



TERASY



BALKÓNY



SCHODOVKY

KONCEPT 20 ŘEŠENÍ PRO VAŠÍ ZAHRADU



KVĚTINÁČE



BAZÉNY



VENKOVNÍ SPRCHY



STÍNÍCÍ PLACHTY




SKLOPNÉ POSEZENÍ

1 DLAŽBA PRO TERASY

Italský výrobce dlažeb a obkladů Novabell představuje dlaždice o tloušťce 20 mm. Výrobek vhodný pro pokládku na balkóny, terasy nebo příjezdové cesty k domu.

Benefity materiálu jsou:

- Mrazuvzdornost.
- Rektifikace.
- Protiskluz R11, povrch antislip zaručující bezpečný pohyb i za mokra.
- Pevnost zaručující téměř neomezené zatížení dlaždice.
- Nenasákavost, odolnost proti chemikáliím.
- Dokonalý digitální tisk povrchů.
- Až šest velikostí dlažeb.
- Možnost propojení interiéru a exteriéru stejným designem dlaždice.
- Výběr ze 24 sérií.




Varianta pokládky dlažby 20 mm:



Suchá instalace do trávy

Pokládka do rostlé zeminy po odstranění trávniku.
K vyrovnání lze použít jemný písek.

TIP: Sekání trávy si ulehčíte zalícováním horní plochy dlaždice s pevným podkladem.



Suchá instalace do štěrku

Uložení dlaždic do zhuštěného drceného kameniva frakce 4–8 mm.


TIP: Položením geotextílie pod dlaždice, zabráníte prorůstání plevelů.



Lepení

Dlaždice pokládat na pevný betonový podklad s pečlivou aplikací kvalitního lepidla. Ve vrstvě lepidla nesmí být vzduchové bubliny.

TIP: Pro spárování použijte epoxidové nenasákavé materiály.



Pokládka na terče

Progresivní typ pokládky dlaždic.
Podloží pro terče může být betonová plocha nebo štěrk.

TIP: V prostoru pod dlaždicí ved'te pohodlně, bez stavebních zásahů např. prodlužovací kabel, nebo přívod vody.

Výhody instalace dlaždic na terče:

- Vyřešení problému s odlupováním lepené dlažby.
- Výšková nastavitelnost.
- Snadná a rychlá montáž.
- Vysoká nosnost terče, až 1200 kg/kus.
- Volitelná šíře spáry 2 mm, 3 mm a 4 mm.
- Dokonalé odvodnění, možnost snadného čištění podkladu.
- Ekologičnost je zaručena možností recyklace terčů.



Design kamene I série ASPEN



Basalt



Rock Grey



Oxide




Snow




Sand Moon


Dostupné rozměry:




180×60 cm Rett.



120×60 cm Rett.




60×90 cm Rett.



100×100 cm Rett.



60×60 cm Rett.



Design mramoru I série THERMAE



Honey




Storm




Caramel


Dostupné rozměry:




120×60 cm Rett.



60×90 cm Rett.




100×100 cm Rett.




60×60 cm Rett.



Design dřeva | série ARTWOOD




Cherry




Honey



Malt




Clay




Wenge


Dostupné rozměry:



180×30 cm Rett.



120×40 cm Rett.



120×30 cm Rett.




Design betonu I série OPEN




Antracite



Grigio




Beige




Bianco


Dostupné rozměry:



120×60 cm Rett.



80×80 cm Rett.



60×60 cm Rett.




2 BAZÉNOVÝ SYSTÉM


S dlaždicemi o tl. 20 mm můžete obložit nejen svoji terasu, ale s totožným materiálem vyřešit i tvarové prvky okolo bazénu. Jedinečný systém Novabell nabízí několik možností řešení.

GRADINO MONOGRAFICO

1




Okraj s potištěnou hranou




ANGOLO MONOGRAFICO

2



GRIGLIA


3



Otvory pro přepad


ANGOLO GRIGLIA DX / SX

4




GRADINO COSTA RETTA

5




Leštěná hrana se sražením



TORO GRADINO


7



Leštěná hrana s rádiusem


BORDO ANTIDERAPANT

10




Leštěná hrana se rádiusem

TORO ANGOLO DX / SX




BORDO ANTIDERAPANT
ANGOLO DX / SX

9



BORDO CURVILINEO TORO
o COSTA RETTA


8



Leštěná hrana
s rádiusem



Leštěná hrana



3 SCHODOVKY

Pro schody a schodiště je vždy důležité zpracování a detail.
V nabídce dlaždic 20 mm jsou čtyři typy zpracování a délka schodnice až 180 cm.

Gradino Monografico




2 cm



Toro Gradino



2 cm



Gradino Elle



6,5 cm


Angolo Elle



Gradino Elle Maxi



17 cm



Dostupné rozměry:

60×180×2 cm
60×120×2 cm

60×90×2 cm
100×100×2 cm

4 KVĚTINÁČE

Květináče jsou vyráběny ze základních formátů dlažeb 60×60×2 cm, 60×120×2 cm, které umožňují výrobu i atypických rozměrů.


Díky variabilitě designů, můžete sladit svoji terasu s nádobou na květiny, nebo středně vzrostlé stromy.

Použití je jak do interiérů, tak i pro venkovní expozice, pro které je květináč speciálně uzpůsoben.



5 VENKOVNÍ SPRCHY

K bazénům neodmyslitelně patří i venkovní sprchy. K našemu konceptu doporučujeme kvalitní, více funkční nerezovou sprchu Spaces.



Popis výrobku:

- Nerezová ocel třídy 316.
- Hlavová sprcha a sprcha na oplach nohou.
- Přívod vody z podlahy.
- Hlavová sprcha pr. 295 mm se systémem proti usazování vodního kamene.
- Nožní sprcha s nastavitelným kloubem.
- Přívod teplé i studené vody.



6 SKLOPNÉ POSEZENÍ

Máte rádi vůni čerstvě posekané trávy, ale zdržuje vás neustálé stěhování zahradního nábytku? Máme pro vás jednoduché, estetické a velmi praktické řešení. Sklopný modul se stolem a dvěma lavicemi, na které se pohodlně posadí 4 dospělé osoby.

Rozměry: 2000×1800×300 mm


Materiál: Ocel s povrchovou úpravou práškovým lakováním, jasan



7 STÍNÍCÍ PLACHTY

Stínící plachty na zahrady a terasy nabízí nespočet individuálních řešení.

- Odolnost proti větru až do 62 km/h.
- Čtyři barevné varianty plachet a dva střihy.
- Uchytení do stěn nebo prostorových sloupků.





CRAVT koupelny spol. s r.o.

Studio Tábor
 Chýnovská 2994
 390 02 Tábor
 Tel.: +420 381 200 210, 226, 227

Studio Praha
 Jeremiášova 2722/2a
 155 00 Praha 5 – Stodůlky

www.cravtkoupelny.cz
www.techlam.cz